



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เก็บตัวอย่างอาหารของสถานที่ผลิตอาหาร ชื่อ บริษัท แอลแอนด์พีรุ่งเรืองน้ำทิพย์ จำกัด ณ เลขที่ ๘๐ ซอยอ่อนนุช ๖๖ แยก ๑๙-๑๒-๗ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรากฏว่า ตรวจพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (*Escherichia coli*) และแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๕๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค จึงเห็นควรประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบ ดังนี้



ผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุในขวดพลาสติกใส ฝาพลาสติกเกลียวสีดำปิดสนิท ปริมาตรสุทธิ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ไม่มีฉลากอาหาร บริษัท แอลแอนด์พีรุ่งเรืองน้ำทิพย์ จำกัด แจ้งว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวชื่อ น้ำส้มคั้น ผลิตเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ มีอายุการเก็บรักษา ๗ วัน นับจากวันที่ผลิต ปรากฏรายงานผลการตรวจวิเคราะห์พบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (*Escherichia coli*) ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร และแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม ๙.๒ ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธีเอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number) ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๕๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่กำหนดให้ตรวจไม่พบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (*Escherichia coli*) และตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มน้อยกว่า ๒.๒ ต่อเครื่องดื่ม ๑๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธีเอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number) เข้าข่ายเป็นอาหารผิดมาตรฐาน ตามมาตรา ๒๘ การกระทำความผิดดังกล่าว จัดเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๕(๓) มีโทษตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

จึงขอประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้สั่งให้ผู้ผลิตงดผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเลิศชาย เลิศวุฒิ)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา